

PROTECCIÓN DE MARCA & SEGURIDAD

UN
AUTOADHESIVO
LO CAMBIA
TODO

Soluciones autoadhesivas especiales con características de alto nivel de seguridad destructible y ultra destructible que permiten proteger las marcas y los productos de cualquier segmento de mercado, frente a situaciones de adulteración, falsificación, saqueo, contaminación de carga y demás, tanto en los puntos de comercialización como en la cadena de distribución.

Etiquetas y cintas de seguridad con resina patentada personalizable en color y texto; películas de polipropileno y polietileno que generan efectos de destrucción y evidencia al ser manipulados. Materiales que respaldan la autenticidad de los productos.



ARclad[®]
Productos Autoadhesivos

ARDEST

Película destructible de polietileno.

Por sus características de seguridad, permiten que la etiqueta se deslamine en capas (piel de cebolla), evidenciando violación.

Cara de impresión	Adhesivo	Respaldo Siliconado
ARdest	Seguridad S2	Glassine 58 gr/m2.



ARUD

Resina ultradestructible que genera efecto inmediato de manipulación en cualquier superficie.



Este material genera un efecto craquelado (cáscara de huevo) por su baja resistencia al rasgado y alta fragilidad al tratar de removerse.

	Cara de impresión	Adhesivo	Respaldo Siliconado
ARud	Película ultradestructible blanca de 70 micras.	Permanente P4	Kraft 78 gr/m2.





ARSEC

Película de alta seguridad, en comparación con soluciones convencionales del mercado.



Protege el empaque primario de los productos de alto valor agregado o susceptibles de manipulación que pongan en riesgo la salud de los consumidores o la reputación de las marcas.

ARsec genérico: plata, blanco, traslúcido, blanco traslúcido y recubrimientos con efectos especiales.

ARsec personalizado: de acuerdo con la necesidad de texto y color.

Cara de impresión		Adhesivo	Respaldo Siliconado
ARsec	Polipropileno blanco/traslúcido semibrillante de 65 micras con recubrimiento para impresión que al ser retirado evidencia el texto "abierto/opened".	Lubricante L	Glassine 58 gr/m2.



ARSEAL

Cinta de seguridad diseñada como complemento a los insumos de embalaje que ofrece protección frente a los intentos de sustracción de mercancía y contaminación de carga en procesos logísticos.

ARseal genérico: azul, verde y rojo. Con texto interno ABIERTO / OPENED



ARseal con cortes diagonales: cortes en ambas direcciones creando más sensibilidad a fuerzas opuestas. Presenta alto desempeño en aplicaciones de mayor exigencia.

ARseal con pre-cortes: facilita la aplicación manual mediante cortes de tramos exactos. Disponible en diferentes longitudes.



ARseal Linerless: solución de seguridad que brinda mayor eficiencia operativa, menos desperdicio en aplicación y compatibilidad con máquinas encintadoras convencionales.



ARseal Personalizado: de acuerdo con la necesidad del texto y color.

Cara de impresión		Adhesivo	Respaldo Siliconado
ARseal (azul, verde, rojo)	Polipropileno biorientado de 60 micras pigmentado con capa interna destructible, con texto interno de seguridad genérico.	Lubricante L	Glassine 58 gr/m2.
ARseal Pre-cortada	Desarrollada para facilitar la aplicación manual, mediante cortes exactos en diferentes longitudes.	Lubricante L	Glassine 58 gr/m2.
ARseal Linerless (azul, verde, rojo)	Poliéster brillante de 82 micras con capa interna destructible, texto interno de seguridad genérico.	Lubricante L	NA

SOLUCIONES AUTOADHESIVAS PROTECCIÓN DE MARCA & SEGURIDAD



CARA DE IMPRESIÓN	DESCRIPCIÓN	ADHESIVO	RESPALDO SILICONADO
ARdest	Película blanca mate de PEAD, polietileno de alta densidad altamente cavitada de 109 micras con recubrimiento en la cara de impresión.	Seguridad S2	Glassine 58 gr/m2.
ARud	Película ultradestructible blanca de 70 micras.	Permanente P4	Kraft 78 gr/m2.
ARsec	Polipropileno blanco traslúcido semibrillante de 65 micras con recubrimiento para impresión que al ser retirado evidencia el texto "abierto/opened".	Lubricante L	Glassine 58 gr/m2.
ARseal (azul, verde, rojo)	Polipropileno biorientado de 60 micras pigmentado con capa interna destructible, con texto interno de seguridad genérico.	Lubricante L	Glassine 58 gr/m2.
ARseal Pre-cortada	Desarrollada para facilitar la aplicación manual, mediante cortes exactos en diferentes longitudes.	Lubricante L	Glassine 58 gr/m2.
ARseal Linerless (azul, verde, rojo)	Poliéster brillante de 82 micras con capa interna destructible, texto interno de seguridad genérico.	Lubricante L	NA